




DRAENERT



**MONTAGE
ASSEMBLY**

1132 INTERMEZZO

MONTAGE

1132 INTERMEZZO

INHALT DER LIEFERUNG


(zum Verbleib beim Kunden)

- 1 Sockelplatte mit 3 Standrohren
- 3 Messing- bzw. Chromringe
- 3 Glasplatten mit jeweils einem Schwenkrohr (unterschiedliche Größen)
- 2 Schubstangen
- Kunststoffgleiter
- Materialinformation




PERSONEN ZUR MONTAGE: 1 PERSON


Stellen Sie den Unterbau auf einen sauberen, weichen Untergrund (Teppich).




1 Der Unterbau ist bereits vormontiert. Zuerst stecken Sie die 3 mitgelieferten Metall Ringe auf die Standrohre. Stecken Sie auf das niedrigste Fußrohr die kleinste Glasplatte.



2 Die mittlere Glasplatte auf das mittlere Fußrohr.



3 | Die größte Glasplatte auf das längste Fußrohr.



4 | Schwenken Sie die Glasplatten übereinander, dann können Sie die Schubstangen mit den Zapfen in die Bohrungen der Schwenkrohre einstecken.

Der Tisch ist nun fertig montiert.

BEDIENUNG

Beim Drehen der obersten Glasplatte entgegen dem Uhrzeigersinn schwenken die kleineren Glasplatten synchron aus (siehe Bild 4).

HAFTUNGSAUSSCHLUSS BEI GLASBRUCH

Bodenplatten aus Glas sind Bestandteil des Designs. Kratzer in den Glasbodenplatten sind nicht zu vermeiden und deshalb auch nicht zu reklamieren. Bei Bedarf beiliegende Gleiter unterkleben.

PFLEGE

Der Tisch ist wartungsfrei. Für die Pflege der Glasplatten können Sie bei uns ein DRAENERT-Reinigungs- und Pflegeset für hochwertige Glasoberflächen bestellen. Beachten Sie hierzu bitte die Materialinformationen!

STANDORTWECHSEL

Sollten Sie den Tisch verrücken, beachten Sie bitte, dass der Tisch nur an der unteren Glasplatte bzw. deren Standrohr angehoben (transportiert) werden darf.

UMZUG

Beim Umzug den Tisch in umgekehrter Reihenfolge der Montage zerlegen.

DRAENERT GMBH

STEIGWIESEN 3
88090 IMMENSTAAD / BODENSEE
GERMANY
FON +49 (0) 7545 - 2080
info@draenert.de
www.draenert.de